

Vergleich Monatsmittel - Langjährige Mittelwerte (1961 - 1990)

	Langj. Mittel	Monats-Mittel	Abwei- chung							Langj. Mittel	Monats-Summe	Ent-spricht					
Fuhlsbüttel	1,1	2,8	+1,7							41,3	60,0	145,3%					
Quickborn	0,8	2,6	+1,8							45,4	67,4	148,5%					
Glückstadt	0,9		---							40,7		---					
Pinneberg			---							42,1		---					
Itzehoe	0,9	2,5	+1,6							41,4	63,9	154,3%					

langjährige Mittelwerte:

Bezugswerte für Abweichung:

Weitere Auswertungen für **Februar 2017**

Temperatur

Sommertage (Temperaturmaximum $\geq 25^{\circ}\text{C}$): **0 Tage**
 heiße Tage (Temperaturmaximum $\geq 30^{\circ}\text{C}$): **0 Tage**
 Frosttage (Temperaturminimum $< 0^{\circ}\text{C}$): **11 Tage**
 Eistage (Temperaturmaximum $< 0^{\circ}\text{C}$): **4 Tage**

Niederschlag


Tag mit größter Niederschlagshöhe: **10,8 mm am 22.02.**
 Tage mit Niederschlag ($\geq 0,1$ mm): **15 Tage**
 Tage mit Niederschlag (≥ 1 mm): **10 Tage**
 Tage mit Niederschlag (≥ 10 mm): **1 Tag**

Tage mit Schneedecke: **0 Tage**

Wind

Tage mit Sturmböen (≥ 62 km/h, Bft 8): **2 Tage**
 Tage mit orkanartigen Böen (≥ 103 km/h, Bft 11): **0 Tage**

Monat: Februar Jahr: 2017



Wetterstation Appen

