



## Vergleich Monatsmittel - Langjährige Mittelwerte (1961 - 1990)

	Langj. Mittel	Monats-Mittel	Abwei- chung								Langj. Mittel	Monats-Summe	Ent-spricht					
<b>Fuhlsbüttel</b>	1,1	-0,9	-2,0								41,3	16,2	39,2%					
<b>Quickborn</b>	0,8	-1,1	-1,9								45,4	20,1	44,3%					
<b>Glückstadt</b>	0,9		---								40,7		---					
<b>Pinneberg</b>			---								42,1		---					
<b>Itzehoe</b>	0,9	-1,1	-2,0								41,4	14,7	35,5%					

langjährige Mittelwerte: Bezugswerte für Abweichung: 

## Weitere Auswertungen für **Februar 2018**

### Temperatur

Sommertage (Temperaturmaximum  $\geq 25^{\circ}\text{C}$ ): **0 Tage**  
 heiße Tage (Temperaturmaximum  $\geq 30^{\circ}\text{C}$ ): **0 Tage**  
 Frosttage (Temperaturminimum  $< 0^{\circ}\text{C}$ ): **23 Tage**  
 Eistage (Temperaturmaximum  $< 0^{\circ}\text{C}$ ): **3 Tage**


### Niederschlag

Tag mit größter Niederschlagshöhe: **6,6 mm am 12.02.**  
 Tage mit Niederschlag ( $\geq 0,1$  mm): **14 Tage**  
 Tage mit Niederschlag ( $\geq 1$  mm): **7 Tage**  
 Tage mit Niederschlag ( $\geq 10$  mm): **0 Tage**

Tage mit Schneedecke: **5 Tage**

### Wind

Tage mit Sturmböen ( $\geq 62$  km/h, Bft 8): **0 Tage**  
 Tage mit orkanartigen Böen ( $\geq 103$  km/h, Bft 11): **0 Tage**



Wetterstation Appen

